


Magyar szabvány méretű dekorfóliás beltéri ajtók raktárkészletről!

Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek.
Az ajtólapok asztalos megmunkálása megrendelésre történik.



Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan a függőleges élek lekerekítettek, élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak el vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.



Fehér
B134



Téli Tölgy
B707



Natúr Tölgy
B587



Klasszikus Dió
B597



Antracit Tölgy
B637



Európai Tölgy
B639



Utólag szerelhető tokos ajtó

Utólag szerelhető tokos ajtó:

Akár 35 mm-es állíthatóságú tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Raktárkészleten lévő tokok:

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.






Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólécek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)



Blokktok takaróléc:

Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm

Kiegészítők raktárkészletről

Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles / negyedes)
UTH tok mobil borítás (30 vagy 50 mm-es csap résszel)
Kilincsek / WC zár / PZ zár
Automata küszöb / szellőzőrács (megrendelhető akár beépítve is)
Műanyag és alumínium pánt takaró kupakok többféle színben
Fekete BB/PZ/WC zár és zárfogadó ellenlemez



Állítható tokok
beépítési segédlet



Blokk ajtótok
beépítési segédlet



MODULÁRIS ajtóink egyedi megrendelésre

9 féle típusban, 6 féle dekorfóliás és 7 féle Laminolack színben, rövid gyártási határidővel.

Aristo							
	Aristo 1	Aristo 2	Aristo 3	Aristo 4	Aristo 5		
							
	Aversa 1	Aversa 2	Aversa 3	Aversa 4			
							
	Fiori 1	Fiori 2	Fiori 3	Fiori 4			
Imperia							
	Imperia 1	Imperia 2	Imperia 3	Imperia 4	Imperia 5		
							
	Nogaro 1	Nogaro 2	Nogaro 3	Nogaro 4	Nogaro 5		

Műszaki tulajdonságok: Tömör, csaposan illesztett és ragasztott MDF ajtólap szerkezet. Az ajtólapok lekerekített éllel, SOFT EDGE technológiával készülnek. 3 oldalt falcolt ajtólap kialakítás. Raktári MSZ ajtótokokhoz alkalmas méretezés. 3 pánttal szerelt ajtólap. Üveges ajtólapok kizárólag matt savmárt üveggel rendelhetőek. Az ajtólapok a típus függvényében rendelhetőek üvegezés helyett dekorbetéttel is.



TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.DEKORAJTOTERVEZO.HU




Pasaro



Pasaro 1



Pasaro 2



Pasaro 3



Pasaro 4



Tamparo



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



Tamparo 4



Versano



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6



Vistoria



Vistoria 1



Vistoria 2



Vistoria 3



Vistoria 4



Vistoria 5



Vistoria 6



Rendelhető színek:



Fehér
B134



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597



Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639



Téli
Tölgy
B707



Fekete
B726



Matt
Fehér
B739



Flagstaff
Tölgy
B744



Ezüst-
szürke
B753



Zöld
B769



Kasmír
B770





Grandson
Tölgy
B784





BELGATTO-DECORATO ajtóink egyedi megrendelésre


14+4 féle típusban, 5 féle dekorfóliás és 6 féle Laminolack színben, rövid gyártási határidővel.





Decorato
marás típus




Belgatto
marás típus




A piacon egyedülálló új termék, melynek a frontlemeze impregnált fekete HDF. A felülete CNC technológiával mart és 14+4 féle mintázatban rendelhető. A Belgatto-Decorato ajtólapok 100%-ban kompatibilisek a raktárról kínált utólag szerelhető, és blokk tokjainkkal. Rendelhetők papírrács erősített vagy furatolt forgácslap betéttel, illetve akár fekete élfóliával is.





TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.DEKORAJTOTERVEZO.HU



**Belgatto/
Decorato 1**



**Belgatto/
Decorato 2**



**Belgatto/
Decorato 3**



**Belgatto/
Decorato 4**



**Belgatto/
Decorato 5**



**Belgatto/
Decorato 6**



**Belgatto/
Decorato 7**



**Belgatto/
Decorato 8**



**Belgatto/
Decorato 9**



**Belgatto/
Decorato 10**



**Belgatto/
Decorato 11**



**Belgatto/
Decorato 12**



**Belgatto/
Decorato 13**



**Belgatto/
Decorato 14**



Decorato 19



Decorato 20



Decorato 21



Decorato 22

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



**Natúr
Tölgy**
B587



**Európai
Tölgy**
B639



**Őszi
Tölgy**
B706



**Téli
Tölgy**
B707



**Matt
Fehér**
B739



**Flagstaff
Tölgy**
B744



**Ezüst-
szürke**
B753



Zöld
B769



Kasmír
B770



**Grandson
Tölgy**
B784



Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

6 féle üveggel vagy dekorbetéttel rendelhető, 20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Draco



Leo*



Lyra



Fornax*



Pegasus



Phoenix




Sagitta

Választható üveg típusok


A *-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.



Csincilla



Fatörzs



Krizet

TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.DEKORAJTOTERVEZO.HU



Gemini



Hydra*



Indus



Lacerta



Taurus*



Tucana*



Vela



Mira



Rendelhető színeink:



Fehér
B134



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597




Antracit
Tölgy
B637




Európai
Tölgy
B639



Téli
Tölgy
B707



Screen



Matt savmart



3+3 biztonsági üveg




TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.DEKORAJTOTERVEZO.HU



LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, szálcsiszolt alumínium (A LINE) vagy fekete (B LINE) intarzia csíkkal, rövid gyártási határidővel.



LINE 1



*LINE 2



*LINE 3



LINE 4



LINE 5




LINE 6b



LINE 7



LINE 8



LINE 9b



LINE 10b

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelte alumínium vagy matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. A *LINE 2, 3 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

Rendelhető színeink:



Fehér
B134



Natúr
Tölgy
B587



Klasszikus
Dió
B597



Antracit
Tölgy
B637



Európai
Tölgy
B639



Téli
Tölgy
B707



Raktárkészletes kilincsek

Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.

  CHRISTIE ALU F1	  BASIC LIGHT Szatén nikkél	  BASIC VESTA Antracit	  ARCO Inox	  COOL Szatén nikkél
  THEMA PRO Inox	  THEMA COMFORT Matt fekete	  IBIZA Matt króm	  IBIZA Matt fekete	

Prémium kilincsek

Modern, rozettás PRÉMIUM kilincseink rendelésre elérhetőek, BB, PZ és WC zárhoz való kivitelben.

ALORA  - Fényes arany - Fényes króm - Matt króm - Matt fehér - Matt fekete - Grafit - Szatén arany	LAURA  - Fényes króm - Matt króm - Matt fekete - Titán - Szatén arany - Szatén bronz
DALIA PVD  - Fényes arany - Fényes króm - Matt króm - Matt fekete - Matt vörösréz - Szatén arany	MOLINIA  - Fényes arany - Fényes króm - Matt fekete - Matt barna - Titán - Szatén arany
JASMINA  - Fényes arany - Fényes króm - Matt króm - Matt fekete - Szatén arany	NINA  - Fényes arany - Fényes króm - Matt króm - Matt fehér - Matt fekete - Matt vörösréz - Grafit - Szatén arany

Hengerzár betét



Króm
26/36 mm
Megvásárolható
kiegészítő



Fekete
26/36 mm
Megvásárolható
kiegészítő



BB zár
Króm
55/72 mm
Gyári
alaptartozék



BB zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő



PZ zár
Króm
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő



PZ zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő




WC zár
Króm
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő



WC zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő


Automata ajtóküszöb

A Standard Door ajtók alap kisereltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falcolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön terméként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



Pánt takaró kupak

A Standard Door ajtókhoz kiegészítőként vásárolható pánt takaró kupakok.



Műanyag
Matt fekete



Műanyag
Fehér



Műanyag
Fényes réz



Műanyag
Matt króm



Műanyag
Króm



Alumínium
Antik bronz



Alumínium
Antracit



Alumínium
Matt fehér



Alumínium
Matt fekete



Alumínium
Matt króm





Alumínium
Szatén arany



Alumínium
Szatén króm

Alsó szellőző kimarás

A Standard Door ajtólapok rendelhetőek alsó szellőző kimarással, az aktuális gyártási határidőnek megfelelően. A kimarás optimális szellőzést biztosít a lakótereknek.



Szellőzőrács

A Standard Door ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcseréje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



Alumínium
F1




Alumínium
F4 (Bronz)



Alumínium
Fehér






Alumínium
Fekete




Fal előtt futó tolóajtó

Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok ütköző profilal, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.





Szélességi méret	70	80	90	100
s1 Ajtólap külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s2 Falnyílás méret	774 mm	874 mm	974 mm	1074 mm
s3 Tokmag külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s4 Tok belméret	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
s5 Takaróléc külméret	844 mm	944 mm	1044 mm	1144 mm

Magassági méret	
h1 Ajtólap külméret	2040 mm
h2 Falnyílás méret	2062 mm
h3 Tokmag külméret	2047 mm
h4 Tok belméret	2025 mm
h5 Takaróléc külméret	2097 mm



Falban futó tolóajtó

Ideális választás kis szobákba, ahol nyíló ajtók nem férnek el. Rövid határidővel rendelhető kétféle tokszerkezettel. 100 mm-es tokszerkezet a C75 és U75 gipszkarton profilokhoz. 125 mm-es tokszerkezet a C100 és U100 gipszkarton profilokhoz. Üvegezett ajtólapokhoz kizárólag a 125 mm-es tok használható! Falban futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, fém tokszerkezet, tokborító elem, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.



Átjárhatósági méret (L×H)	Tokszerkezet külső mérete (C×H1)	A	B	Ajtólap méret
710×2075 mm	1546×2115 mm	770 mm	740 mm	744×2040 mm
810×2075 mm	1746×2115 mm	870 mm	840 mm	844×2040 mm
910×2075 mm	1946×2115 mm	970 mm	940 mm	944×2040 mm
1010×2075 mm	2146×2115 mm	1070 mm	1040 mm	1044×2040 mm

Horogzár

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



Tolóajtó fogantyúk

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



Fényes réz Matt króm Króm Fekete



Fal előtt futó tolóajtó beépítési segédlet



Falban futó tolóajtó beépítési segédlet



Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján

Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a token és a borításon található perforáció levágásával.

Tok típusa	Falvastagság
A tok	75-94 mm
B tok*	95-114 mm
C tok*	120-139 mm
D tok*	140-159 mm
E tok	160-179 mm
F tok	180-199 mm
G tok	200-219 mm
H tok	220-239 mm
I tok	240-259 mm
J tok	260-279 mm
K tok	280-299 mm
L tok	300-319 mm
M tok	320-339 mm
N tok	340-359 mm
O tok	360-379 mm
P tok	380-399 mm
Q tok	400-419 mm
R tok	420-439 mm
S tok	440-459 mm
T tok	460-479 mm
U tok	480-499 mm
V tok	500-519 mm
W tok	520-539 mm
X tok	540-559 mm
Y tok	560-579 mm
Z tok	580-599 mm
ZS tok	600-619 mm



1



2




3




4

Nyitási irány meghatározása



A 360 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek



Toldásokkal készült tokok méretezése

Tokok beépíthetőségi tartománya			
Névleges méretek	Típus	Szélesség	Magasság
750×2100 mm	Állítható tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2105-2115 mm
900×2100 mm	Állítható tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2105-2115 mm
1000×2100 mm	Állítható tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2105-2115 mm

* Raktári termék



Online
termékprospektus



Méretezett
ajtólap rajz



Beépíthetőségi
kalkulátor



Méretezett
UTH tok rajz



Méretezett
blokktok rajz



Garanciális
feltételek



Beltéri ajtó beépítési
videó segítség

